



**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted**

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado Hidrathea para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten, debe consultar a un médico.

**En este prospecto puede encontrar:**

- 1. Qué es Hidrathea y para qué se utiliza**
- 2. Antes de usar Hidrathea**
- 3. Cómo usar Hidrathea**
- 4. Posibles efectos adversos**
- 5. Conservación de Hidrathea**

**Hidrathea**

Colirio en solución

El principio activo de Hidrathea es cloruro sódico.  
Cada ml de solución contiene 9 mg de cloruro sódico

Los demás componentes son: Hidrógeno fosfato de sodio dodecahidrato, dihidrógenofosfato de sodio sódico y agua para inyectables.

**Titular**

Laboratorios Thea S.A., Pg. St. Joan 91, 08009 - Barcelona

**Responsable de la fabricación**

Laboratoires Théa S.A. 12, rue Louis Blériot 63017 Clermont-Ferrand (Francia)

O

EXCELVISION Rue de la Lombardièrre, BP 131 (Annonay Cedex) - F-07100 – Francia

O

FARMILA - THEA FARMACEUTICI, S.P.A. Via Enrico Fermi, 50 (Settimo Milanese (Milán)) - 20019 – Italia

**1. QUÉ ES HIDRATHEA Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Hidrathea se presenta en un envase conteniendo 10 ml de colirio sin conservante. Cada envase contiene 10 ml y dispone de un gotero provisto de una membrana filtrante de 0,2 micras para la dosificación del producto.

Hidrathea es una solución que humedece, lubrica e hidrata la superficie ocular.

Hidrathea está indicado para aliviar los síntomas de irritación provocados por la sequedad ocular.

La ausencia de conservante en el producto permite su uso con las lentes de contacto puestas.

**2. ANTES DE USAR HIDRATHEA**

CORREO ELECTRÓNICO

Sugerencias\_ft@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8  
28022 MADRID

### **No use Hidrathea**

- En caso de hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula.
- Ante la duda, consulte a su médico o farmacéutico.

### **Tenga especial cuidado con Hidrathea**

Hidrathea se presenta en forma de colirio y debe utilizarse por vía oftálmica. No inyectar ni ingerir. Lávese cuidadosamente las manos antes de proceder a la aplicación. Evite el contacto del gotero con los dedos y la superficie del ojo o cualquier otra para prevenir la contaminación microbiana del ojo.

### **Embarazo**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. Hidrathea no tiene restricciones de uso en caso de embarazo.

### **Lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. Hidrathea no tiene restricciones de uso en caso de lactancia natural.

### **Utilización de otros medicamentos**

La eficacia del colirio puede alterarse al utilizar simultáneamente otro colirio. En este caso, esperar 10 minutos entre la primera y segunda instilación. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica. Existe incompatibilidad entre Hidrathea y las sales de plata.

## **3. CÓMO USAR HIDRATHEA**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

La dosis es una gota de la solución en el interior del párpado inferior del ojo afectado de 3 a 4 veces al día y, hasta 8 veces al día si es necesario debido a la molestia ocular causada por la deficiencia de lágrimas.

La aplicación debe realizarse a intervalos regulares a lo largo del día de acuerdo con las necesidades del paciente.

El envase de Hidrathea incorpora una nueva tecnología, que se denomina sistema ABAK®, para el suministro estéril del producto sin conservantes.

Como precaución general en todo envase de colirios, la aplicación del colirio deberá realizarse con el máximo de pulcritud evitando cualquier contacto del gotero con los dedos y la superficie del ojo o cualquier otra.

Lavarse cuidadosamente las manos antes de proceder a la aplicación.

Verificar que el precinto del envase esté intacto.

Abrir el envase desenroscando el tapón.

Instilar una gota en el ojo mirando hacia arriba y tirando del párpado hacia abajo. El tiempo de aparición de la gota es superior al de un envase clásico de colirio.

Volver a tapar el frasco después de cada utilización.

Si no se observa una mejoría o persisten los síntomas, consulte con su médico o farmacéutico.

### **Si usted usa más Hidrathea del que debiera**



Debido a las características de este preparado, destinado a ser administrado por vía oftálmica, no son de esperar fenómenos de intoxicación.

En caso de ingestión accidental en grandes cantidades consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915620420.

#### **Si olvidó usar Hidrathea**

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Utilice una dosis normal y aplíquese la siguiente según la pauta que tenga establecida.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos Hidrathea puede tener efectos adversos.

Al igual que sucede con la mayor parte de los medicamentos, algunas personas pueden notar efectos secundarios. En este caso, puede aparecer un ligero picor que suele ser pasajero.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE HIDRATHEA**

Mantenga Hidrathea fuera del alcance y de la vista de los niños.

#### **Caducidad**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. No utilice Hidrathea después de 8 semanas de la primera apertura del envase.

*Este prospecto ha sido revisado en Diciembre de 2004*