



ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL 225 mg cápsulas duras

Carbón activado

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 2 días o tiene fiebre alta, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es **ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL** y para qué se utiliza
2. Antes de tomar **ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL**
3. Cómo tomar **ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL**
6. Información adicional

1. QUÉ ES ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL Y PARA QUÉ SE UTILIZA

El carbón activado, principio activo de este medicamento, actúa como:

- Antidiarreico: inactivando toxinas y microorganismos en el tracto digestivo, mediante un proceso físico de adsorción.
- Antiflatulento: aliviando los síntomas de los gases. El carbón activado actúa adsorbiendo partículas de gas y sustancias debidas a las fermentaciones que causan distensión abdominal y flatulencia.

ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL está indicado en el tratamiento sintomático de:

- Diarrea ocasional
- Alivio sintomático de los gases (aerofagia, meteorismo, flatulencia).

2. ANTES DE TOMAR ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL

No tome ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL

- Si es alérgico al Carbón activado o a cualquiera de los demás componentes de ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL.

- Si se encuentra en una situación que presenta ausencia de ruidos intestinales, perforación intestinal, le han practicado una cirugía digestiva recientemente o tiene riesgo de hemorragia de estómago o intestino.

Tenga especial cuidado con ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL

- Puede modificar la motilidad intestinal (movimientos del intestino).
- No administrar al mismo tiempo que otros medicamentos para evitar la pérdida de absorción de los mismos o la anulación recíproca de la acción (dejar transcurrir al menos 2 horas).
- No se aconseja el uso prolongado ya que puede disminuir la absorción de algunos nutrientes.
- Comunique a su médico si durante el tratamiento con este medicamento empeora, se le produce un nuevo dolor abdominal, estreñimiento o diarrea grave.

- La toma de carbón activado produce coloración negra de las heces, pero sin importancia alguna.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso adquiridos sin receta.

El carbón activado interfiere en la acción de otros medicamentos que se tomen por vía oral, por lo que se recomienda tomarlos 2 horas antes o 4-6 horas después de tomar este medicamento.

Interferencias con pruebas analíticas

Si le van a realizar alguna prueba analítica (incluidos análisis de sangre, orina, pruebas cutáneas que utilizan alérgenos, etc.) comunique al médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar los resultados.

Toma de ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL con los alimentos y bebidas

No debe tomar ningún alimento hasta que hayan transcurrido 2 horas después de haber tomado ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL, ya que reduce la acción de este medicamento.

No utilizar bebidas como café, té, vino, etc., ni helados o sorbetes porque reducen la acción del medicamento.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

El carbón activado no se absorbe por lo que no llega a alcanzar la placenta ni la leche materna.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo, puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Conducción y uso de máquinas

La toma de este medicamento no afecta a la capacidad de conducir o utilizar máquinas.

3. CÓMO TOMAR ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. La dosis normal es:

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: 2 cápsulas, 3 ó 4 veces al día, si es necesario.

Niños menores de 12 años: consultar con el médico.

Mayores de 65 años: consultar con el médico.

ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL se toman por vía oral

Las cápsulas se administran al menos media hora después de finalizar las comidas o a la manifestación de los síntomas.

Las cápsulas deben tragarse con ayuda de un poco de agua. No utilizar otras bebidas como café, té, vino etc., ni helados o sorbetes que reducen la acción del medicamento.



Si los síntomas empeoran o persisten después de 2 días de tratamiento o tiene fiebre alta debe consultar al médico.

Si toma más ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL de las que debiera

El carbón activado es muy bien tolerado por vía oral, por lo que no debe producirse intoxicación por esta vía.

Su uso durante largos periodos de tiempo y su administración a dosis altas, pueden disminuir la absorción de enzimas, vitaminas y minerales lo que puede provocar una malnutrición.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica teléfono 915620420, indicando el producto y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL

Si olvidó tomar ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL y los síntomas continúan, no tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Si es necesario, vuelva a tomar el medicamento de la misma forma que se indica en el apartado 3. CÓMO TOMAR ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización del carbón activado, se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: náuseas y vómitos.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Fecha de caducidad:

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD.

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de ARKOCAPSULAS CARBÓN VEGETAL:

Cada cápsula contiene 225 mg de carbón activado como principio activo.

Los demás componentes (excipientes) son: gelatina (cápsula), almidón de maíz y estearato de magnesio.

Aspecto del producto y contenido del envase:

Este medicamento se presenta en cápsulas duras, envasadas en frascos de polivinilo marrón, cerrado con tapón de polietileno de baja densidad. Cada frasco contiene 50 cápsulas.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

Titular:

ARKOPHARMA, S.A.



C/ Amaltea N°9, 2°A
28045 MADRID

Responsable de fabricación:

ARKOPHARMA

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
BP 28 – 06511 CARROS CEDEX – France

Este prospecto ha sido revisado en:

Junio 2010