

FICHA TECNICA

Nombre del medicamento:

AGUA OXIGENADA NEUTRA ESTABILIZADA FORET 3% 10 Volúmenes.

Composición cualitativa y cuantitativa:

PEROXIDO DE HIDROGENO EN UNA SOLUCION ACUOSA AL 3%, EQUIVALENTE A 10 VOLUMENES.

Estabilizante: Acido Ortofosfórico.....0.033ml%

Clasificación farmacoterapéutica:

D 0 8 A X

Forma farmacéutica:

SOLUCION

Vía de administración:

VIA TOPICA

Indicaciones:

SIN DILUIR: LIMPIEZA DE HERIDAS. DESINFECCION DE HERIDAS. TAPONAMIENTO DE HEMORRAGIAS NASALES.PARA REBLANDECER APOSITOS Y VENDAJES.

DILUIDA AL 30 %: PARA HIGIENE PERSONAL INTIMA

DILUIDA AL 50 %: EXTRACCIONES DENTALES, INFECCIONES DE BOCA Y GARGANTA, QUEMADURAS DEL SOL, ELIMINACION DE ESPINILLAS Y BARROS.

Posología y forma de administración:

En la limpieza y desinfección de heridas aplicar la cantidad suficiente bien directamente o empapando una gasa y aplicar sobre las mismas.

En la higiene íntima diluir con agua al 30%

Si se tiene que utilizar para infecciones bucales o para realizar gargarismos aplicarla diluida en agua al 50%

Contraindicaciones:

NO SE HAN DESCRITO.

Interacciones:

NO SE HAN DESCRITO.

Advertencias y precauciones de uso

**NO SE DEBE INGERIR. USO EXTERNO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO UTILIZAR SOBRE MUCOSAS NI SOBRE LOS OJOS COMO
ANTISEPTICO.**

Problemas de uso durante el embarazo y lactancia.

NO SE HAN DESCRITO.

Sobredosificación:

NO HA LUGAR POR VIA TOPICA.

Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria.

NO SE HAN DESCRITO.

Reacciones adversas:

NO SE HAN DESCRITO

Propiedades farmacológicas:

EI AGUA OXIGENADA NEUTRA ESTABILIZADA FORET, TIENE UNA ACCION GERMICIDA SOBRE LAS BACTERIAS QUE CRECEN NORMALMENTE SOBRE LA PIEL, MEDIANTE LA OXIDACION DE GRUPOS SULFHIDRICOS DE LAS ENZIMAS BACTERIANAS GRACIAS AL OXIGENO. DE ESTA MANERA CAMBIA LA CONFORMACIÓN DE LAS PROTEINAS QUE FORMAN ESTAS CELULAS HACIENDO PERDER SU ACTIVIDAD Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO PRODUCE LA MUERTE CELULAR.

EL AGUA OXIGENADA NEUTRA ESTABILIZADA FORET PRESENTA UNA ACCION LOCAL.

Incompatibilidades:

NO SE HAN DESCRITO

Periodo de validez:

CINCO AÑOS

Conservación:

MANTENER EN ENVASES BIEN CERRADOS, ALEJADOS DEL FUEGO Y DEL CALOR.

Instrucciones de Uso:

APLICAR UNA CANTIDAD SUFICIENTE SOBRE LA HERIDA A LIMPIAR, DIRECTAMENTE O BIEN UTILIZANDO UNA GASA EMPAPADA.

NO INGERIR. USO EXTERNO.

Nombre o Razón social del titular de la autorización de comercialización.

**PEROXIDOS FARMACEUTICOS S.A.
Gran Vía de les Corts Catalanes, 533 Pral. 1^a
08011 BARCELONA.**

Numero de Registro de la Especialidad

Nº 40859