

aftasone infantil

Hidrocortisona hemisuccinato

COMPOSICIÓN

Hidrocortisona hemisuccinato (DCI)..... 1,5 mg
Excipientes: sacarosa, sacarina sódica, gelatina, metil parabén
sódico (E-219), esencia de fresa, rojo fresa (E-122 y E-123), c.s.p. una pastilla

INDICACIONES

La acción más eficaz se manifiesta en las úlceras aftosas de la boca, sea cual fuere su localización. Resulta también sumamente útil en las ulceraciones bucales por causas diversas: traumáticas, infecciosas, cáusticas, por prótesis, etc.

POSOLOGÍA

Aftasone infantil puede administrarse de 3 a 4 veces al día.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Aftasone infantil se presenta a manera de pastilla con un sujetador plástico, para evitar que el niño se trague la pastilla y conseguir en cambio que, al succionarla lentamente, el principio activo alcance a las ulceraciones de la boca. El excipiente de la pastilla, de sabor agradable, la hace apetecible a los pequeños.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Úlcera de origen vírico. Úlceras de origen bacteriano sin protección antibiótica.

ADVERTENCIA SOBRE EXCIPIENTES

Este medicamento contiene rojo fresa como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

INTERACCIONES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO

Las características de esta especialidad hacen prácticamente imposible la intoxicación. En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Aftasone infantil se presenta en cajas de 12 pastillas.

Sin receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.



Director Técnico, A. Buxadé Viñas
Laboratorios Viñas sa
Provenza, 386 - 08025 Barcelona