



**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Usted.**

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días (5 días en niños), debe consultar a un médico.

En este prospecto se explica:

1. Qué es **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL** y para qué se utiliza
2. Antes de usar **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL**
3. Cómo usar **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL**

## **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL**

El principio activo es Ibuprofeno. Cada 100 g de gel contiene 5 g de ibuprofeno. Los excipientes son hidróxido sódico, alcohol isopropílico, hidroxietilcelulosa, alcohol bencílico, perfume fleuri y agua.

**Titular:** Pharmagenus S.A.  
Avda. Camí Real, 51-57 Palau-Solita i Plegamans 08184 (Barcelona)

**Fabricante:** LABORATORIUM SANITATIS, S.L.  
Leonardo Da Vinci, 11. Parque Tecnológico de Alava  
(Miñano) - 01510 - España

### **1. QUÉ ES IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

**IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL** es un analgésico de uso externo.

Se presenta en la forma farmacéutica de gel, en tubos de 30 g y 60 g.

**IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL** está indicado para el alivio local sintomático de los dolores ocasionales de tipo muscular y articular, como los producidos por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones, torticolis u otras contracturas, esguinces leves producidos como consecuencia de una torcedura, y lumbago.

### **2. ANTES DE USAR IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL**

- Uso externo. No ingerir.
- Utilizar sólo en piel intacta.
- Evitar el contacto con los ojos.

**No use IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL:**

En caso de alergia al ibuprofeno, al ácido acetilsalicílico o a otros analgésicos o antiinflamatorios o a cualquiera de los componentes de esta especialidad.

No aplicar sobre heridas abiertas, mucosa o piel eczematosa.

**Tenga especial cuidado con IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL:**

Si usted está usando en la misma zona otros productos tópicos, consulte a su médico.

**Uso en niños:** No administrar a niños menores de 12 años.

**Embarazo y lactancia:** No debe utilizarse durante el embarazo o la lactancia, sin consultar al médico.

**Uso de otros medicamentos:** Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

### **3. COMO USAR IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Uso cutáneo exclusivamente externo, sobre la piel.

**Adultos y niños mayores de 12 años:** aplicar una fina capa del preparado en la zona dolorida.

Aplicar mediante un ligero masaje para facilitar la penetración y absorción de la piel. Lavarse las manos después de cada aplicación.

No aplicar calor ni vendajes apretados o que no permitan la aireación de la zona.

No utilizar de forma prolongada ni en áreas extensas.

Aplicar de 3 a 4 veces al día.

Si los síntomas empeoran o duran más de 7 días (5 días en los niños) o se produce irritación o enrojecimiento, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

**Si usted usa más IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL del que debiera:** Debido a uso externo, no es probable que se produzcan cuadros de intoxicación.

En caso ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico, o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tél. 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.



#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL puede tener efectos adversos.

Ocasionalmente puede producirse enrojecimiento, inflamación de la piel (dermatitis), irritación local y picor en el punto de aplicación, que desaparecen al suspender el tratamiento.

Si se observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte con su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL**

Manténgase **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL** fuera del alcance y de la vista de los niños.

**Condiciones de conservación:** No se precisan condiciones especiales de conservación.

**Caducidad:** No utilizar **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL** después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

**Este prospecto ha sido aprobado en** \_\_\_\_\_