



Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días (5 días en niños), debe consultar a un médico.

En este prospecto se explica:

1. Qué es **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL** y para qué se utiliza
2. Antes de usar **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL**
3. Cómo usar **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL**

IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL

El principio activo es Ibuprofeno. Cada 100 g de gel contiene 5 g de ibuprofeno. Los excipientes son hidróxido sódico, alcohol isopropílico, hidroxietilcelulosa, alcohol bencílico, perfume fleuri y agua.

Titular: Pharmagenus S.A.
Avda. Camí Real, 51-57 Palau-Solita i Plegamans 08184 (Barcelona)

Fabricante: LABORATORIUM SANITATIS, S.L.
Leonardo Da Vinci, 11. Parque Tecnológico de Alava
(Miñano) - 01510 - España

1. QUÉ ES IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL Y PARA QUÉ SE UTILIZA

IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL es un analgésico de uso externo.

Se presenta en la forma farmacéutica de gel, en tubos de 30 g y 60 g.

IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL está indicado para el alivio local sintomático de los dolores ocasionales de tipo muscular y articular, como los producidos por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones, torticolis u otras contracturas, esguinces leves producidos como consecuencia de una torcedura, y lumbago.

2. ANTES DE USAR IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL

- Uso externo. No ingerir.
- Utilizar sólo en piel intacta.
- Evitar el contacto con los ojos.

No use IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL:

En caso de alergia al ibuprofeno, al ácido acetilsalicílico o a otros analgésicos o antiinflamatorios o a cualquiera de los componentes de esta especialidad.

No aplicar sobre heridas abiertas, mucosa o piel eczematosa.

Tenga especial cuidado con IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL:

Si usted está usando en la misma zona otros productos tópicos, consulte a su médico.

Uso en niños: No administrar a niños menores de 12 años.

Embarazo y lactancia: No debe utilizarse durante el embarazo o la lactancia, sin consultar al médico.

Uso de otros medicamentos: Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3. COMO USAR IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Uso cutáneo exclusivamente externo, sobre la piel.

Adultos y niños mayores de 12 años: aplicar una fina capa del preparado en la zona dolorida.

Aplicar mediante un ligero masaje para facilitar la penetración y absorción de la piel. Lavarse las manos después de cada aplicación.

No aplicar calor ni vendajes apretados o que no permitan la aireación de la zona.

No utilizar de forma prolongada ni en áreas extensas.

Aplicar de 3 a 4 veces al día.

Si los síntomas empeoran o duran más de 7 días (5 días en los niños) o se produce irritación o enrojecimiento, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Si usted usa más IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL del que debiera: Debido a uso externo, no es probable que se produzcan cuadros de intoxicación.

En caso ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico, o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tél. 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.



4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL puede tener efectos adversos.

Ocasionalmente puede producirse enrojecimiento, inflamación de la piel (dermatitis), irritación local y picor en el punto de aplicación, que desaparecen al suspender el tratamiento.

Si se observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL

Manténgase **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL** fuera del alcance y de la vista de los niños.

Condiciones de conservación: No se precisan condiciones especiales de conservación.

Caducidad: No utilizar **IBUPROFENO PHARMAGENUS 5% GEL** después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Este prospecto ha sido aprobado en _____