

Antiverrugas ISDIN

Solución tópica

Composición


Cada 100 ml contienen	
Acido salicílico	16,7 g
Acido láctico	16,7 g
Colodión elástico c.s.p.	100 ml

Indicaciones

Tratamiento de las verrugas cutáneas.

Posología y modo de empleo

Una aplicación diaria. Antes de la aplicación del producto se aconseja frotar la superficie de la verruga con una lima.



Aplicar con la espátula una gota de antiverrugas ISDIN sobre la verruga a tratar, evitando tocar la zona de piel sana circundante ya que se producirían quemaduras, proteger esta zona con una pomada o crema oleosa (vaselina...).



Dejar secar y recubrir con un esparadrápido durante 12 horas. Repetir la operación hasta la total desaparición de la verruga.



Contraindicaciones

Alergia a alguno de los componentes.

No utilizar en pacientes con Diabetes Mellitus o con problemas de circulación periférica.

Interacciones

Dada la acción queratolítica del producto, no debe aplicarse conjuntamente con otro queratolítico para no aumentar la capacidad cáustica de sus componentes activos.

Efectos secundarios

Puede producir enrojecimiento de las zonas adyacentes.

Advertencias

Alejarlo de los ojos. Sólo para uso externo. No ingerir. Muy inflamable. Evitar fumar durante su aplicación. Manténgase el frasco bien cerrado.

Precauciones

Evitar el contacto del producto con la piel o las mucosas. Aclarar con agua si el líquido entra en contacto con la piel que no ha de ser tratada. No aplicar si la piel está inflamada, enrojecida, infectada, levantada o herida.

Antiverugas ISDIN

Presentación Solución tópica
Frasco de 20 ml.

Composición
Cada 100 ml de la solución contiene:
Ácido salicílico 20 g
Alcohol 10 g
Agua destilada q.s.p.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

DA1493-89-16

Indicaciones y modo de empleo
Una aplicación diaria a las zonas afectadas.
Evitar la aplicación del producto en zonas sanas.

Fabricado por:
Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
(Martorellas)-Barcelona.

Laboratorios ISDIN, S.A.
Diagonal, 520 - 08006 Barcelona

Aplicar con la ayuda de un dedo de la mano izquierda sobre la verruga a tratar, evitando tocar la zona de la piel circundante ya que se producen dermatitis por irritación. Una vez con una compresa o gasa limpia (vaselina).



Dejar secar y repetir con un apósito durante 15 horas. Repetir la operación hasta la desaparición de la verruga.

Consultar al médico si las verrugas son abundantes o si se produce infección o inflamación. Aunque puedan ser necesarias 12 semanas de tratamiento, consultar al médico si no se nota mejoría después de 2 semanas.

Intoxicación y su tratamiento
En el caso de ingestión accidental por vía oral se administrarán líquidos, preferentemente leche, para diluir su acción corrosiva. Acudir a un Centro Médico indicando el producto y la cantidad ingerida, para que procedan a provocar el vómito y/o lavado gástrico si lo juzgan necesario.
Consultar al Servicio de Información Toxicológica.
Teléfono 91-562-04-20

Efectos secundarios
Puede producirse irritación de las zonas afectadas.

Contraindicaciones
Alergia a los componentes. No usar en zonas sanas. Evitar el contacto con la piel sana.

Precauciones
Evitar el contacto con la piel sana. Evitar la aplicación en zonas de la piel que estén heridas o inflamadas.